



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE GUANAJUATO

Código:
BCENOG-CAL-PG-004-02

to:
Criterios para el control del producto y/o servicio no conforme

Rev. 1

Página 1 de 1

Área: _____

No.	Producto (s)	Procedimiento	Características de Conformidad	Impacto			Criterios para documentación de acciones en caso de no cumplir con las características del producto y/o servicio
				Alto	Medio	Bajo	
							¹ AC: ² AP: ³ C:
							¹ AC: ² AP: ³ C:
							¹ AC: ² AP: ³ C:
							¹ AC: ² AP: ³ C:

¹Acción Correctiva (AC) = Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. **Requiere un RAC.**

²Acción Preventiva (AP) = Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable. **Requiere un RAP.**

³Corrección (C) = Acción inmediata tomada para eliminar una no conformidad detectada. **No requiere RAC.**

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre			
Firma			
Fecha			